

ООО "Леман"

Юридический адрес 192029, г.Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.35, оф.6

Адрес производства 188307, г. Гатчина, Красноармейский пр-кт, д.48

Тел. (812) 922-94-29 / 595-35-77

9229429@mail.ru

<http://lemanspb.ru>



Содержание

1. Воздуховод прямоугольный	стр. 2
2. Отвод прямоугольный 90°	стр. 4
3. Отвод прямоугольный 45°	стр. 6
4. Переход с прямоугольного сечения на круглое	стр. 8
5. Переход с прямоугольного на прямоугольное сечение	стр. 9
6. Тройник прямоугольный	стр. 10
7. Прямоугольная врезка в круглый воздуховод	стр. 12
8. Заглушка прямоугольная	стр. 14
9. Круглые воздуховоды	стр. 16
10. Фасонные части к круглым воздуховодам	Стр. 17
11. Тройник круглый	Стр. 19
12. Врезка круглая в круглый воздуховод	Стр. 21
13. Переход с круглого на круглое сечение	Стр. 23
14. Гибкие вставки	Стр. 25
15. Аксессуары для монтажа и расходные материалы	Стр. 27
18. Шумоглушитель круглый	Стр. 28

ООО "Леман"

Юридический адрес 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.35, оф.6

Адрес производства 188307, г. Гатчина, Красноармейский пр-кт, д.48

Тел. (812) 595-35-77 / 922-94-29

9229429@mail.ru

<http://lemanspb.ru>




LEMAN



Воздуховод прямоугольный

16 Май 2017



Материал: Оцинкованная сталь.

Стандартный воздуховод на фланцах из шинки. L = 1250 мм.

Любое отклонение от стандартной длины ведет к удорожанию.

Цены в таблице даны на стандартные воздуховоды с учетом НДС.

A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб.	A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб.	A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб.
150	100	0,63	490	800	250	2,63	1875	1200	900	5,25	4806
150	150	0,75	569	800	300	2,75	1959	1200	1000	5,50	5031
200	100	0,75	578	800	400	3,00	2129	1200	1200	6,00	5479
200	150	0,88	658	800	500	3,25	2298	1400	500	4,75	4358
200	200	1,00	738	800	600	3,50	2468	1400	600	5,00	4582
250	100	0,88	662	800	700	3,75	2637	1400	700	5,25	4806
250	150	1,00	742	800	800	4,00	2806	1400	800	5,50	5031
250	200	1,13	823	900	300	3,00	2240	1400	900	5,75	5255
250	250	1,25	904	900	400	3,25	2418	1400	1000	6,00	5479
300	100	1,00	748	900	500	3,50	2597	1400	1200	6,50	5928
300	150	1,13	829	900	600	3,75	2775	1400	1400	7,00	6376
300	200	1,25	911	900	700	4,00	2954	1500	800	5,75	5255
300	250	1,38	992	900	800	4,25	3133	1500	900	6,00	5479
300	300	1,50	1074	900	900	4,50	3311	1500	1000	6,25	5704
400	100	1,25	909	1000	250	3,13	2329	1500	1100	6,50	5928
400	150	1,38	991	1000	300	3,25	2418	1500	1200	6,75	6152
400	200	1,50	1072	1000	400	3,50	2597	1500	1300	7,00	6376
400	250	1,63	1153	1000	500	3,75	2775	1500	1400	7,25	6601
400	300	1,75	1235	1000	600	4,00	2954	1500	1500	7,50	6825
400	400	2,00	1398	1000	700	4,25	3133	1600	400	5,00	4582
500	150	1,63	1148	1000	800	4,50	3311	1600	600	5,50	5031
500	200	1,75	1229	1000	900	4,75	3490	1600	800	6,00	5479
500	250	1,88	1310	1000	1000	5,00	3669	1600	1000	6,50	5928
500	300	2,00	1391	1100	400	3,75	3461	1600	1200	7,00	6376
500	400	2,25	1553	1100	500	4,00	3685	1600	1400	7,50	6825
500	500	2,50	1715	1100	600	4,25	3909	1600	1600	8,00	7274
600	200	2,00	1406	1100	700	4,50	4133	1800	600	6,00	5479
600	250	2,13	1488	1100	800	4,75	4358	1800	800	6,50	5928
600	300	2,25	1570	1100	900	5,00	4582	1800	1000	7,00	6376
600	400	2,50	1734	1100	1000	5,25	4806	1800	1200	7,50	6825
600	500	2,75	1897	1100	1100	5,50	5031	1800	1400	8,00	7274
600	600	3,00	2061	1200	300	3,75	3461	1800	1600	8,50	7722

A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб.
700	200	2,25	1621
700	250	2,38	1705
700	300	2,50	1790
700	400	2,75	1959
700	500	3,00	2129
700	600	3,25	2298
700	700	3,50	2468

A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб.
1200	400	4,00	3685
1200	500	4,25	3909
1200	600	4,50	4133
1200	700	4,75	4358
1200	800	5,00	4582

A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб.
1800	1800	9,00	8171
2000	1000	7,50	6825
2000	1200	8,00	7274
2000	1400	8,50	7722
2000	1600	9,00	8171
2000	1800	9,50	8619
2000	2000	10,00	9068

ООО "Леман"

Юридический адрес 192029, г.Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.35, оф.6

Адрес производства 188307, г. Гатчина, Красноармейский пр-кт, д.48

Тел. (812) 595-35-77 / 922-94-29

9229429@mail.ru

<http://lemanspb.ru>




LEMAN



Отвод прямоугольный 90°

16 Май 2017



Материал: Оцинкованная сталь.

Стандартный отвод 90° на фланцах из шинки. R = 100 мм.

Будте внимательны, т.к. Отвод АхВ и Отвод ВхА это разные изделия.

Стороны А,В не меняются от положения отвода.

Цены в таблице даны на стандартные отводы с учетом НДС.

A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб.	A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб.	A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб.
100	100	0,13	385	150	600	0,54	922	500	1200	2,17	2517
100	150	0,16	392	200	600	0,64	1049	500	1400	2,42	3832
100	200	0,19	416	200	800	0,80	1251	500	1600	2,68	4226
100	250	0,23	448	250	600	0,75	1185	600	1200	2,58	2915
100	300	0,26	477	250	800	0,93	1399	600	1400	2,86	4446
150	100	0,18	420	250	1000	1,10	1770	600	1600	3,15	4881
150	150	0,22	485	300	600	0,87	1330	600	1800	3,44	5316
150	200	0,25	503	300	800	1,06	1556	800	1200	3,49	3796
150	250	0,29	534	300	1000	1,25	1960	800	1400	3,84	5799
150	300	0,33	562	400	600	1,12	1646	800	1600	4,19	6318
150	400	0,40	611	400	800	1,34	1896	800	1800	4,54	6836
200	100	0,24	473	400	1000	1,57	2370	800	2000	4,89	7355
200	150	0,28	536	500	600	1,40	1999	1000	1200	4,53	4790
200	200	0,32	599	500	800	1,66	2270	1000	1400	4,94	7319
200	250	0,36	629	500	1000	1,91	2817	1000	1600	5,36	7921
200	300	0,40	655	600	200	1,15	1624	1000	1800	5,77	8523
200	400	0,48	701	600	250	1,22	1719	1000	2000	6,18	9125
200	500	0,56	733	600	300	1,29	1814	1200	400	3,80	3964
250	100	0,31	542	600	400	1,43	2005	1200	500	4,04	4206
250	150	0,35	605	600	500	1,58	2196	1200	600	4,27	4447
250	200	0,40	669	600	600	1,72	2387	1200	800	4,75	4931
250	250	0,44	733	600	700	1,86	2494	1200	1000	5,22	5414
250	300	0,49	757	600	800	2,01	2679	1200	1200	5,70	5898
250	400	0,57	798	600	1000	2,29	3302	1200	1400	6,17	9006
250	500	0,66	825	800	200	1,75	2286	1200	1600	6,65	9692
300	100	0,38	610	800	250	1,83	2395	1200	1800	7,12	10377
300	150	0,43	674	800	300	1,92	2505	1200	2000	7,60	11063
300	200	0,48	738	800	400	2,10	2724	1400	600	5,38	7785
300	250	0,53	802	800	500	2,27	2943	1400	800	5,91	8554
300	300	0,58	866	800	600	2,44	3162	1400	1000	6,45	9322
300	400	0,67	902	800	800	2,79	3600	1400	1200	6,99	10091
300	500	0,77	924	800	900	2,97	4148	1400	1600	8,06	11629

A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб.
400	200	0,67	873
400	250	0,73	938
400	300	0,78	1003
400	400	0,89	1133
400	450	0,95	1082
400	500	1,01	1140
500	200	0,89	995
500	250	0,96	1059
500	300	1,02	1123
500	400	1,15	1252
500	500	1,28	1380

A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб.
800	1000	3,14	4386
1000	250	2,58	3550
1000	300	2,68	3688
1000	400	2,88	3964
1000	500	3,09	4241
1000	600	3,30	4517
1000	800	3,71	5070
1000	1000	4,12	5622

A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб.
1400	1800	8,60	12398
1400	2000	9,14	13167
1600	800	7,21	10324
1600	1000	7,81	11176
1600	1200	8,41	12029
1600	1800	10,21	14586
1600	2000	10,81	15438
1800	1000	9,29	13197
1800	1200	9,95	14133
2000	1000	10,89	15385
2000	1200	11,62	16404

ООО "Леман"

Юридический адрес 192029, г.Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.35, оф.6

Адрес производства 188307, г. Гатчина, Красноармейский пр-кт, д.48

Тел. (812) 595-35-77 / 922-94-29

9229429@mail.ru

<http://lemanspb.ru>




LEMAN



Отвод прямоугольный 45°

16 Май 2017



Материал: Оцинкованная сталь.

Стандартный отвод 45° на фланцах из шинки. R = 100 мм.

Будьте внимательны, т.к. Отвод АхВ и Отвод ВхА это разные изделия.

Стороны А,В не меняются от положения отвода.

Цены в таблице даны на стандартные отводы с учетом НДС.

A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб.	A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб.	A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб.
100	100	0,09	298	150	600	0,39	728	500	1200	1,33	2434
100	150	0,12	315	200	600	0,44	801	500	1400	1,49	2591
100	200	0,14	342	200	800	0,55	972	500	1600	1,65	2859
100	250	0,16	375	250	600	0,50	879	600	1200	1,54	2763
100	300	0,19	404	250	800	0,62	1057	600	1400	1,72	2923
150	100	0,12	323	250	1000	0,74	1341	600	1600	1,89	3212
150	150	0,15	372	300	600	0,56	961	600	1800	2,07	3501
150	200	0,17	396	300	800	0,69	1147	800	1200	2,02	3488
150	250	0,20	429	300	1000	0,82	1450	800	1400	2,22	3650
150	300	0,23	458	400	600	0,69	1138	800	1600	2,43	3981
150	400	0,28	511	400	800	0,84	1339	800	1800	2,64	4312
200	100	0,16	361	400	1000	0,98	1681	800	2000	2,85	4642
200	150	0,18	408	500	600	0,85	1333	1000	1200	2,55	4302
200	200	0,21	455	500	800	1,01	1549	1000	1400	2,79	4461
200	250	0,24	487	500	1000	1,17	1931	1000	1600	3,03	4833
200	300	0,27	516	600	200	0,66	1045	1000	1800	3,27	5206
200	400	0,33	569	600	250	0,70	1108	1000	2000	3,51	5578
200	500	0,38	608	600	300	0,75	1170	1200	400	2,07	3458
250	100	0,19	408	600	400	0,84	1295	1200	500	2,21	3676
250	150	0,22	455	600	500	0,92	1420	1200	600	2,34	3894
250	200	0,25	503	600	600	1,01	1546	1200	800	2,61	4331
250	250	0,28	550	600	700	1,10	1652	1200	1000	2,88	4768
250	300	0,32	579	600	800	1,19	1775	1200	1200	3,15	5205
250	400	0,38	630	600	1000	1,37	2201	1200	1400	3,43	5355
250	500	0,44	667	800	200	0,98	1435	1200	1600	3,70	5769
300	100	0,24	454	800	250	1,03	1506	1200	1800	3,97	6183
300	150	0,27	502	800	300	1,08	1576	1200	2000	4,24	6597
300	200	0,30	549	800	400	1,19	1717	1400	600	2,91	4509
300	250	0,33	597	800	500	1,29	1858	1400	800	3,21	4965
300	300	0,37	645	800	600	1,39	1998	1400	1000	3,52	5421
300	400	0,43	695	800	800	1,60	2280	1400	1200	3,82	5877
300	500	0,49	730	800	900	1,70	2643	1400	1600	4,42	6788

A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб.
400	200	0,40	643
400	250	0,44	692
400	300	0,48	740
400	400	0,55	836
400	450	0,59	820
400	500	0,62	864
500	200	0,52	727
500	250	0,56	775
500	300	0,60	822
500	400	0,68	917
500	500	0,77	1012

A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб.
800	1000	1,81	2797
1000	250	1,42	2169
1000	300	1,48	2256
1000	400	1,60	2430
1000	500	1,72	2603
1000	600	1,84	2777
1000	800	2,08	3124
1000	1000	2,32	3471

A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб.
1400	1800	4,72	7244
1400	2000	5,03	7700
1600	800	3,88	5901
1600	1000	4,21	6398
1600	1200	4,54	6896
1600	1800	5,54	8389
1600	2000	5,88	8886
1800	1000	4,97	7459
1800	1200	5,33	7998
2000	1000	5,79	8604
2000	1200	6,18	9185

ООО "Леман"

Юридический адрес 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.35, оф.6

Адрес производства 188307, г. Гатчина, Красноармейский пр-кт, д.48

Тел. (812) 595-35-77 / 922-94-29

9229429@mail.ru

<http://lemanspb.ru>




LEMAN



Переход с прямоугольного сечения на круглое

16 Май 2017



Материал: Оцинкованная сталь.

Переход Типа 1 (симметричный).

Стандартный переход на фланцах из шинки с прямоугольной части и звездочкой с круглой части.

Цены в таблице даны на стандартные переходы с учетом НДС.

A, мм	B, мм	D, мм	H, мм	S, м2	1 шт./руб.	A, мм	B, мм	D, мм	H, мм	S, м2	1 шт./руб.
150	100	100	150	0,09	252	1000	1000	900	475	2,00	2632
150	150	125	150	0,11	297	1000	1000	1000	389	1,89	2501
200	200	100	188	0,14	336	1200	1200	800	807	3,42	4923
200	200	125	167	0,14	334	1200	1200	900	720	3,22	4655
200	200	160	150	0,15	340	1200	1200	1000	634	3,11	4507
200	200	200	150	0,16	365						
250	250	125	228	0,21	533						
250	250	160	198	0,21	525						
250	250	200	163	0,20	505						
250	250	250	150	0,20	520						
300	300	160	259	0,29	548						
300	300	200	224	0,28	534						
300	300	250	181	0,26	508						
400	400	250	303	0,46	758						
400	400	315	247	0,43	715						
400	400	355	212	0,40	679						
400	400	400	173	0,36	632						
500	500	315	370	0,68	971						
500	500	355	335	0,65	940						
500	500	400	296	0,62	899						
500	500	450	253	0,57	847						
500	500	500	209	0,52	784						
600	600	400	418	0,93	1283						
600	600	450	375	0,88	1232						
600	600	500	332	0,83	1172						
600	600	560	280	0,76	1087						
800	800	560	525	1,54	1958						
800	800	630	464	1,45	1852						
800	800	710	395	1,32	1712						
800	800	800	317	1,20	1585						
1000	1000	710	640	2,32	2999						
1000	1000	800	562	2,21	2868						

ООО "Леман"

Юридический адрес 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.35, оф.6

Адрес производства 188307, г. Гатчина, Красноармейский пр-кт, д.48

Тел. (812) 595-35-77 / 922-94-29

9229429@mail.ru

<http://lemanspb.ru>




LEMAN



Переход с прямоугольного на прямоугольное сечение

16 Май 2017



Материал: Оцинкованная сталь.

Переход Типа 1 (симметричный).

Стандартный переход на фланцах из шинки.

A - Большая сторона снизу.

C - Большая сторона сверху.

Цены в таблице даны на стандартные переходы с учетом НДС.

A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	L, мм	S, м2	шт./руб.	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	L, мм	S, м2	1 шт./руб.
150	150	100	100	160	0,08	292	800	800	500	500	360	1,03	1221
150	150	150	100	160	0,09	311	800	800	600	600	260	0,79	1073
200	200	100	100	160	0,10	313	800	800	800	600	260	0,82	1118
200	200	150	100	160	0,11	328	1000	1000	500	500	560	1,86	2005
200	200	200	100	160	0,12	344	1000	1000	600	600	460	1,62	1843
250	250	100	100	210	0,16	459	1000	1000	800	800	260	1,02	1411
250	250	150	100	210	0,17	479	1000	1000	1000	800	260	1,04	1450
250	250	200	200	160	0,15	465	1200	1200	600	600	660	2,63	3033
250	250	250	200	160	0,15	483	1200	1200	800	800	460	2,03	2527
300	300	100	100	260	0,23	467	1200	1200	1000	1000	260	1,25	1855
300	300	150	150	210	0,21	455	1200	1200	1200	1000	260	1,25	1887
300	300	200	200	160	0,17	430							
300	300	250	250	160	0,18	453							
300	300	300	200	160	0,18	457							
400	400	150	150	310	0,37	618							
400	400	200	200	260	0,34	599							
400	400	250	250	210	0,30	568							
400	400	300	300	160	0,24	526							
400	400	400	300	160	0,25	549							
500	500	200	200	360	0,55	751							
500	500	250	250	310	0,51	728							
500	500	300	300	260	0,45	695							
500	500	400	400	160	0,31	601							
500	500	500	400	160	0,32	620							
600	600	250	250	410	0,77	948							
600	600	300	300	360	0,71	916							
600	600	400	400	260	0,57	827							
600	600	500	500	160	0,38	701							
600	600	600	500	160	0,38	718							
800	800	300	300	560	1,36	1418							
800	800	400	400	460	1,22	1336							

ООО "Леман"

Юридический адрес 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.35, оф.6

Адрес производства 188307, г. Гатчина, Красноармейский пр-кт, д.48

Тел. (812) 595-35-77 / 922-94-29


9229429@mail.ru

<http://lemanspb.ru>



Тройник прямоугольный

16 Май 2017



Материал: Оцинкованная сталь.

Стандартный тройник на фланцах из шинки. R = 100 мм

Цены в таблице даны на стандартные тройники с учетом НДС.

A=C, мм	B, мм	H, мм	S, м2	1 шт./руб.
100	100	100	0,23	715
150	150	100	0,30	726
150	150	150	0,35	810
200	200	100	0,39	773
200	200	150	0,43	850
200	200	200	0,47	927
250	250	100	0,48	1089
250	250	150	0,52	1186
250	250	200	0,57	1283
250	250	250	0,62	1380
300	300	100	0,58	976
300	300	150	0,63	1052
300	300	200	0,68	1128
300	300	250	0,72	1204
300	300	300	0,77	1280
400	400	100	0,81	1158
400	400	150	0,87	1231
400	400	200	0,92	1305
400	400	250	0,97	1378
400	400	300	1,03	1452
400	400	400	1,13	1599
500	500	150	1,14	1369
500	500	200	1,20	1439
500	500	250	1,26	1508
500	500	300	1,32	1577
500	500	400	1,43	1716
500	500	500	1,55	1854
600	600	200	1,52	1703
600	600	250	1,59	1774
600	600	300	1,65	1846
600	600	400	1,78	1989
600	600	500	1,90	2132

A=C, мм	B, мм	H, мм	S, м2	1 шт./руб.
800	800	600	2,88	2874
800	800	800	3,17	3176
1000	1000	250	3,30	3322
1000	1000	300	3,38	3409
1000	1000	400	3,55	3585
1000	1000	500	3,72	3760
1000	1000	600	3,88	3935
1000	1000	800	4,22	4286
1000	1000	1000	4,55	4637
1200	1200	300	4,49	4932
1200	1200	400	4,68	5146
1200	1200	500	4,86	5360
1200	1200	600	5,05	5575
1200	1200	800	5,42	6003
1200	1200	1000	5,79	6431
1200	1200	1200	6,17	6860
1400	1400	400	5,96	6424
1400	1400	500	6,17	6657
1400	1400	600	6,37	6890
1400	1400	800	6,79	7355
1400	1400	1000	7,20	7821
1400	1400	1200	7,61	8287
1600	1600	400	7,41	7851
1600	1600	500	7,63	8102
1600	1600	600	7,86	8354
1600	1600	800	8,31	8857
1600	1600	1000	8,77	9359
1600	1600	1200	9,22	9862
1800	1800	500	9,26	9697
1800	1800	600	9,51	9967
1800	1800	800	10,00	10507
1800	1800	1000	10,49	11047

A=C, мм	B, мм	H, мм	S, м2	1 шт./руб.
600	600	600	2,03	2275
800	800	200	2,29	2272
800	800	250	2,36	2347
800	800	300	2,44	2422
800	800	400	2,58	2573
800	800	500	2,73	2724

A=C, мм	B, мм	H, мм	S, м2	1 шт./руб.
1800	1800	1200	10,98	11587
2000	2000	500	11,05	11440
2000	2000	600	11,31	11728
2000	2000	800	11,84	12306
2000	2000	1000	12,38	12883
2000	2000	1200	12,91	13460

ООО "Леман"

Юридический адрес 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.35, оф.6

Адрес производства 188307, г. Гатчина, Красноармейский пр-кт, д.48

Тел. (812) 595-35-77 / 922-94-29

9229429@mail.ru

<http://lemanspb.ru>




LEMAN



Прямоугольная врезка в круглый воздуховод

16 Май 2017



Материал: Оцинкованная сталь.

У стандартной врезки L = 100 мм.

Врезка может быть как с фланцем из шинки так и без него.

Цены в таблице даны на стандартные врезки с учетом НДС.

A, мм	B, мм	D, мм	S, м2	1 шт./руб. с шинкой	1 шт./руб. без шинки	A, мм	B, мм	D, мм	S, м2	1 шт./руб. с шинкой	1 шт./руб. без шинки
150	100	100	0,08	166	84	800	600	630	0,69	1044	805
150	150	160	0,09	187	98	800	800	800	1,02	1467	1202
200	100	100	0,09	188	99	1000	250	250	0,55	821	603
200	150	160	0,11	209	113	1000	300	315	0,53	807	583
200	200	200	0,14	249	147	1000	400	400	0,74	1046	808
250	100	100	0,11	210	115	1000	500	500	0,86	1196	944
250	150	160	0,12	231	128	1000	600	630	0,82	1167	902
250	200	200	0,16	275	166	1000	800	800	1,23	1645	1352
250	250	250	0,18	308	192	1000	1000	1000	1,48	1944	1624
300	100	100	0,13	234	131	1200	300	315	0,62	1008	756
300	150	160	0,14	254	145	1200	400	400	0,86	1315	1050
300	200	200	0,18	304	188	1200	500	500	1,01	1504	1224
300	250	250	0,21	339	216	1200	600	630	0,96	1456	1163
300	300	315	0,21	348	219	1200	800	800	1,44	2069	1749
400	100	100	0,16	281	165	1200	1000	1000	1,73	2446	2099
400	150	160	0,17	302	179	1200	1200	1250	1,66	2386	2012
400	200	200	0,22	361	231	1400	400	400	0,99	1611	1318
400	250	250	0,26	401	264	1400	500	500	1,16	1843	1536
400	300	315	0,26	407	264	1400	600	630	1,09	1773	1453
400	400	400	0,35	520	363	1400	800	800	1,65	2537	2190
500	150	160	0,21	346	210	1400	1000	1000	1,98	3001	2626
500	200	200	0,27	413	270	1400	1200	1250	1,88	2905	2504
500	250	250	0,31	457	307	1600	400	400	1,12	1808	1488
500	300	315	0,30	460	304	1600	500	500	1,30	2067	1733
500	400	400	0,42	589	419	1600	600	630	1,23	1980	1633
500	500	500	0,49	677	493	1600	800	800	1,86	2841	2467
600	150	160	0,24	455	305	1600	1000	1000	2,22	3357	2956
600	200	200	0,31	549	392	1600	1200	1250	2,11	3236	2807
600	250	250	0,35	608	445	1800	500	500	1,45	2291	1930
600	300	315	0,35	607	437	1800	600	630	1,36	2187	1813
600	400	400	0,48	787	603	1800	800	800	2,06	3145	2743
600	500	500	0,56	906	709	1800	1000	1000	2,47	3714	3285

A, мм	B, мм	D, мм	S, м2	1 шт./руб. с шинкой	1 шт./руб. без шины
600	600	630	0,55	903	692
800	200	200	0,40	653	469
800	250	250	0,45	721	530
800	300	315	0,44	713	515
800	400	400	0,61	925	713
800	500	500	0,71	1060	836

A, мм	B, мм	D, мм	S, м2	1 шт./руб. С шинкой	1 шт./руб. без шины
1800	1200	1250	2,34	3566	3110
2000	500	500	1,60	2514	2126
2000	600	630	1,50	2395	1993
2000	800	800	2,27	3448	3019
2000	1000	1000	2,72	4071	3615
2000	1200	1250	2,57	3896	3413

ООО "Леман"

Юридический адрес 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.35, оф.6

Адрес производства 188307, г. Гатчина, Красноармейский пр-кт, д.48

Тел. (812) 595-35-77 / 922-94-29

9229429@mail.ru

<http://lemanspb.ru>




LEMAN



Заглушка прямоугольная

16 Май 2017



Материал: Оцинкованная сталь.

Заглушка может быть как с фланцем из шинки так и без него.

Цены в таблице даны на стандартные заглушки с учетом НДС.

A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб. с шинкой	1 шт./руб. без шинки
150	100	0,02	130	33
150	150	0,03	151	46
200	100	0,03	141	37
200	150	0,04	163	51
200	200	0,05	186	66
250	100	0,04	151	41
250	150	0,05	175	57
250	200	0,06	200	72
250	250	0,08	224	88
300	100	0,04	162	45
300	150	0,06	188	62
300	200	0,08	213	79
300	250	0,09	239	96
300	300	0,11	265	113
400	100	0,06	186	53
400	150	0,08	215	74
400	200	0,10	244	94
400	250	0,12	273	115
400	300	0,14	301	136
400	400	0,19	359	177
500	150	0,10	231	76
500	200	0,12	260	98
500	250	0,15	289	119
500	300	0,18	318	140
500	400	0,23	377	183
500	500	0,28	435	225
600	150	0,11	351	164
600	200	0,15	405	210
600	250	0,18	460	255
600	300	0,21	514	301
600	400	0,27	623	392
600	500	0,33	732	483
600	600	0,40	842	574

A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб. с шинкой	1 шт./руб. без шинки
800	600	0,52	912	620
800	800	0,69	1143	817
1000	250	0,29	549	290
1000	300	0,34	609	342
1000	400	0,44	729	446
1000	500	0,55	850	550
1000	600	0,65	970	654
1000	800	0,86	1211	861
1000	1000	1,06	1452	1068
1200	300	0,41	643	350
1200	400	0,53	765	455
1200	500	0,65	887	561
1200	600	0,78	1009	667
1200	800	1,02	1253	879
1200	1000	1,27	1497	1091
1200	1200	1,51	1742	1303
1400	400	0,62	1185	817
1400	500	0,76	1393	1007
1400	600	0,90	1601	1197
1400	800	1,19	2016	1577
1400	1000	1,47	2431	1957
1400	1200	1,76	2846	2338
1600	400	0,70	1335	931
1600	500	0,86	1569	1148
1600	600	1,03	1803	1365
1600	800	1,35	2272	1798
1600	1000	1,68	2740	2231
1600	1200	2,01	3209	2665
1800	500	0,97	1745	1289
1800	600	1,15	2006	1532
1800	800	1,52	2527	2019
1800	1000	1,89	3049	2505
1800	1200	2,25	3571	2991

A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб. с шинкой	1 шт./руб. без шины
800	200	0,19	449	226
800	250	0,23	507	276
800	300	0,27	565	325
800	400	0,36	680	423
800	500	0,44	796	522

A, мм	B, мм	S, м2	1 шт./руб. с шинкой	1 шт./руб. без шины
2000	500	1,08	1921	1430
2000	600	1,28	2209	1700
2000	800	1,69	2783	2239
2000	1000	2,09	3358	2779
2000	1200	2,50	3933	3318

ООО "Леман"

Юридический адрес 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.35, оф.6

Адрес производства 188307, г. Гатчина, Красноармейский пр-кт, д.48

Тел. (812) 595-35-77 / 922-94-29

9229429@mail.ru

<http://lemanspb.ru>



LEMAN



Круглые воздуховоды

16 Май 2017

Жесткий спирально-навивной



Цены в таблицах даны на стандартные воздуховоды с учетом НДС.

Материал: Оцинкованная сталь.

Стандартная длина воздуховодов
2 или 3 метра

	Диам., мм	S, м ² в 1 м.п.	1 м.п./руб.
0,5	100	0,31	130
	125	0,39	165
	160	0,50	214
	200	0,63	262
	250	0,79	329
	315	0,99	402
	400	1,26	548
0,5-0,7	500	1,57	738
	630	1,978	1217
	710	2,2295	1404
0,7	800	2,512	1510
	900	2,83	2189
	1000	3,14	2909
	1250	3,93	3565

φ110=146p
φ140=204p
φ150=201p
φ180=245p
φ225=312p
φ355=463p
φ450=667p
φ560=1044p
φ1120=3325p

ООО "Леман"

Юридический адрес 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.35, оф.6

Адрес производства 188307, г. Гатчина, Красноармейский пр-кт, д.48

Тел. (812) 595-35-77 / 922-94-29

9229429@mail.ru

<http://lemanspb.ru>



LEMAN



Фасонные части к круглым воздуховодам






16 Май 2017

Материал: Оцинкованная сталь.

На всех стандартных фасонных изделиях прокатывается звездочка для ниппельного присоединения к воздуховодам. На Зонтах с $\varnothing 560$ и Дефлекторах с $\varnothing 500$ мм для присоединения используется стальной фланец.

Цены в таблицах даны на стандартные круглые фасонные изделия с учетом НДС.

Ø мм	Врезка прямая		Зонт		Дефлектор		Шибер		Дроссель-клапан		
	S, м2	1шт./руб.	S, м2	1шт./руб.	S, м2	1шт./руб.	S, м2	1шт./руб.	L, мм	S, м2	1шт./руб.
100	0,038	62	0,05	178	0,14	761	0,15	364	200	0,10	336
125	0,047	78	0,08	189	0,21	1036	0,20	406		0,13	377
160	0,060	88	0,12	219	0,35	1103	0,29	505		0,18	465
200	0,075	100	0,20	245	0,59	1347	0,41	587		0,26	537
250	0,094	120	0,31	278	0,91	1630	0,58	710		0,37	649
315	0,119	142	0,48	370	1,65	2087	0,83	844	250	0,55	770
355	0,134	169	0,60	437	2,07	2406	1,02	958		0,69	872
400	0,151	198	0,76	554	2,58	2715	1,24	1061	300	0,85	968
450	0,170	220	0,95	729	3,21	3758	1,52	1254		1,06	1139
500	0,188	258	1,16	835	3,91	4245	1,82	1480		1,29	1346
560	0,211	285	1,41	977	4,83	6718	2,22	1730			догов.
630	0,237	386	1,77	1157	6,04	7961	2,74	2012			догов.
710	0,305	393	2,26	1417	8,30	13036	3,39	2555			догов.
800	0,344	442	2,86	1735	10,41	20240	4,21	3245			догов.
900	0,387	596	3,65	2845	14,11	27831		догов.			догов.
1000	0,430	694	4,48	3920	17,23	30917		догов.			догов.
1250	0,538	837	6,94	6655	26,39	35211		догов.			догов.
1400	0,602	954		догов.		догов.		догов.			догов.
1600	0,688	1072		догов.		догов.		догов.			догов.

Ø мм	Отвод 90°		Отвод 45°		Ниппель		Заглушка		Загл. с конденсат.	
										
	S, м2	1шт./руб.	S, м2	1шт./руб.	S, м2	1шт./руб.	S, м2	1шт./руб.	S, м2	1шт./руб.
100	0,08	169	0,06	136	0,04	50	0,03	73	0,03	83
125	0,12	224	0,08	159	0,05	53	0,04	83	0,04	91
160	0,19	269	0,12	191	0,07	61	0,05	101	0,06	109
200	0,27	332	0,17	243	0,09	68	0,07	120	0,08	127
250	0,40	423	0,25	311	0,11	77	0,10	143	0,10	149
315	0,63	536	0,38	364	0,14	89	0,14	177	0,14	182
355	0,78	631	0,47	429	0,15	102	0,17	222	0,17	227
400	1,04	725	0,65	466	0,17	117	0,20	254	0,21	259
450	1,28	1049	0,78	648	0,19	136	0,25	326	0,25	331
500	1,55	1150	0,93	726	0,22	149	0,33	357	0,33	361
560	1,93	1366	1,16	843	0,24	169	0,39	423	0,40	428
630	2,39	1630	1,41	993	0,27	186	0,48	488	0,48	492
710	2,98	2017	1,73	1311	0,31	219	0,58	599	0,58	603
800	3,71	2540	2,13	1646	0,34	254	0,71	820	0,71	824
900	4,67	3815	2,68	2119	0,39	391	0,93	869	0,93	873
1000	5,68	4694	3,22	2833	0,43	481	1,11	993	1,11	997
1250	8,65	7043	4,79	3803	0,54	839	1,63	1533	1,63	1536
1400	10,72	9501	5,89	6650	0,60	963	1,99	1925	1,99	1928
1600	13,83	10860	7,52	7592	0,69	1099	2,53	2513	2,53	2517

ООО "Леман"

Юридический адрес 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.35, оф.6

Адрес производства 188307, г. Гатчина, Красноармейский пр-кт, д.48

Тел. (812) 595-35-77 / 922-94-29


9229429@mail.ru

<http://lemanspb.ru>



Тройник круглый

16 Май 2017



Материал: Оцинкованная сталь.

На стандартном тройнике прокатывается звездочка для присоединения к воздуховодам.

Цены в таблице даны на стандартные тройники с учетом НДС.

D1, мм	D2, мм	S, м2	1 шт./руб.	D1, мм	D2, мм	S, м2	1 шт./руб.	D1, мм	D2, мм	S, м2	1 шт./руб.
100	100	0,10	144	450	355	0,98	1115	800	250	1,33	1443
125	100	0,11	164	450	400	1,09	1237	800	315	1,53	1655
125	125	0,13	199	450	450	1,26	1430	800	355	1,65	1787
160	100	0,15	197	500	160	0,66	817	800	400	1,79	1939
160	125	0,17	225	500	200	0,74	916	800	450	1,95	2112
160	160	0,21	279	500	250	0,84	1044	800	500	2,12	2290
200	100	0,18	218	500	315	0,98	1217	800	560	2,32	2512
200	125	0,20	247	500	355	1,07	1329	800	630	2,58	2786
200	160	0,23	291	500	400	1,17	1464	800	710	2,89	3132
200	200	0,29	360	500	450	1,31	1629	800	800	3,42	3697
250	100	0,21	251	500	500	1,50	1869	900	315	1,77	2142
250	125	0,24	283	560	200	0,86	985	900	355	1,90	2306
250	160	0,28	329	560	250	0,97	1115	900	400	2,06	2493
250	200	0,33	387	560	315	1,12	1289	900	450	2,23	2705
250	250	0,41	486	560	355	1,22	1401	900	500	2,41	2922
315	100	0,28	313	560	400	1,33	1532	900	560	2,63	3189
315	125	0,32	349	560	450	1,46	1686	900	630	2,90	3513
315	160	0,36	400	560	500	1,61	1856	900	710	3,22	3907
315	200	0,42	461	560	560	1,86	2149	900	800	3,63	4396
315	250	0,49	544	630	200	0,95	1077	900	900	4,28	5187
315	315	0,63	692	630	250	1,07	1217	1000	315	1,95	2615
355	100	0,32	348	630	315	1,24	1402	1000	355	2,09	2813
355	125	0,35	387	630	355	1,34	1520	1000	400	2,26	3038
355	160	0,40	443	630	400	1,46	1656	1000	450	2,45	3292
355	200	0,46	508	630	450	1,60	1814	1000	500	2,64	3550
355	250	0,54	595	630	500	1,75	1982	1000	560	2,88	3867
355	315	0,66	723	630	560	1,94	2202	1000	630	3,16	4248
355	355	0,76	840	630	630	2,27	2572	1000	710	3,50	4702
400	125	0,48	417	710	200	1,06	1213	1000	800	3,91	5247
400	160	0,54	468	710	250	1,20	1367	1000	900	4,41	5922
400	200	0,61	527	710	315	1,37	1571	1000	1000	5,15	6917
400	250	0,69	605	710	355	1,49	1700	1250	500	3,23	3831

400	315	0,82	714
400	355	0,91	789
400	400	1,04	909
450	160	0,60	676
450	200	0,67	760
450	250	0,77	868
450	315	0,90	1017

710	400	1,62	1848
710	450	1,77	2018
710	500	1,92	2194
710	560	2,12	2418
710	630	2,37	2706
710	710	2,78	3180

1250	560	3,51	4160
1250	630	3,84	4551
1250	710	4,22	5009
1250	800	4,67	5541
1250	900	5,19	6160
1250	1000	5,75	6820
1250	1250	7,66	9095

ООО "Леман"

Юридический адрес 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.35, оф.6

Адрес производства 188307, г. Гатчина, Красноармейский пр-кт, д.48

Тел. (812) 595-35-77 / 922-94-29

9229429@mail.ru

<http://lemanspb.ru>



Врезка круглая в круглый воздуховод

16 Май 2017

Материал: Оцинкованная сталь.

На стандартной врезке прокатывается звездочка для присоединения к воздуховодам. L = 100 мм.

D1 - диаметр воздуховода.

Цены в таблице даны на стандартные врезки с учетом НДС.

D1, мм	D, мм	S, м2	1 шт./руб.	D1, мм	D, мм	S, м2	1 шт./руб.	D1, мм	D, мм	S, м2	1 шт./руб.
100	100	0,071	65	400	100	0,065	56	560	100	0,064	55
125	100	0,060	60	400	125	0,085	67	560	125	0,083	66
125	125	0,096	81	400	160	0,116	81	560	160	0,113	80
160	100	0,081	58	400	200	0,157	97	560	200	0,151	94
160	125	0,080	73	400	250	0,221	121	560	250	0,208	115
160	160	0,136	101	400	315	0,339	169	560	315	0,297	154
200	100	0,069	57	400	355	0,375	195	560	355	0,363	170
200	125	0,095	70	400	400	0,565	252	560	400	0,452	186
200	160	0,111	89	450	100	0,065	55	560	450	0,577	280
200	200	0,188	124	450	125	0,084	67	560	500	0,802	374
250	100	0,067	57	450	160	0,115	81	560	560	1,003	536
250	125	0,089	69	450	200	0,155	96	630	100	0,064	55
250	160	0,127	85	450	250	0,215	119	630	125	0,083	66
250	200	0,151	105	450	315	0,317	163	630	160	0,112	79
250	250	0,265	156	450	355	0,401	183	630	200	0,150	93
315	100	0,066	56	450	400	0,454	208	630	250	0,205	113
315	125	0,086	68	450	450	0,689	369	630	315	0,290	151
315	160	0,119	83	500	100	0,065	55	630	355	0,352	165
315	200	0,166	100	500	125	0,084	67	630	400	0,433	179
315	250	0,254	129	500	160	0,114	80	630	450	0,539	266
315	315	0,382	213	500	200	0,153	95	630	500	0,672	345
355	100	0,065	56	500	250	0,211	117	630	560	0,905	423
355	125	0,085	68	500	315	0,305	158	630	630	1,232	655
355	160	0,117	82	500	355	0,378	176	710	160	0,112	79
355	200	0,161	98	500	400	0,482	195	710	200	0,149	93
355	250	0,231	124	500	450	0,555	302	710	250	0,203	112
355	315	0,311	180	500	500	0,824	466	710	315	0,285	148
355	355	0,464	234					710	355	0,344	161
								710	100		55
								710	125		66

710	400		173
710	450		254
710	500		326
710	560		388
710	630		509
710	710		781

ООО "Леман"

Юридический адрес 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.35, оф.6

Адрес производства 188307, г. Гатчина, Красноармейский пр-кт, д.48

Тел. (812) 595-35-77 / 922-94-29


9229429@mail.ru

<http://lemanspb.ru>



Переход с круглого на круглое сечение

16 Май 2017



Материал: Оцинкованная сталь.

Переход Типа 1 (симметричный).

У стандартного перехода прокатываются звездочки для присоединения к круглым воздуховодам.

Цены в таблице даны на стандартные переходы с учетом НДС.

D1, мм	D2, мм	H, мм	S, м2	1 шт./руб.
125	100	64	0,08	145
160	100	112	0,11	170
160	125	78	0,11	162
200	100	167	0,16	219
200	125	133	0,15	212
200	160	85	0,14	195
250	100	236	0,22	266
250	125	202	0,22	260
250	160	154	0,21	245
250	200	99	0,19	220
315	100	314	0,32	348
315	125	291	0,32	349
315	160	243	0,31	336
315	200	188	0,29	313
315	250	119	0,25	273
355	100	372	0,40	388
355	125	336	0,39	381
355	160	298	0,38	375
355	200	243	0,36	355
355	250	174	0,33	318
355	315	85	0,26	255
400	125	401	0,48	414
400	160	365	0,48	411
400	200	310	0,46	393
400	250	241	0,42	362
400	315	152	0,36	307
400	355	97	0,31	265
450	200	378	0,57	522
450	250	310	0,53	489
450	315	221	0,47	430

D1, мм	D2, мм	H, мм	S, м2	1 шт./руб.
560	500	122	0,48	491
630	250	557	1,03	1114
630	315	468	0,97	1045
630	355	413	0,92	992
630	400	356	0,86	931
630	450	287	0,78	842
630	500	219	0,69	743
630	560	136	0,56	605
710	250	672	1,31	1192
710	315	577	1,24	1126
710	355	528	1,20	1090
710	400	471	1,14	1039
710	450	402	1,06	964
710	500	333	0,97	879
710	560	251	0,84	765
710	630	155	0,67	612
800	315	708	1,66	1400
800	355	650	1,61	1356
800	400	594	1,56	1313
800	450	526	1,48	1248
800	500	457	1,39	1172
800	560	375	1,27	1069
800	630	279	1,10	931
800	710	174	0,90	759
900	400	730	1,98	1917
900	450	663	1,91	1844
900	500	594	1,82	1757
900	560	512	1,70	1639
900	630	416	1,53	1480
900	710	311	1,33	1283

450	355	166	0,42	385
450	400	109	0,36	332
500	200	447	0,69	619
500	250	378	0,66	587
500	315	289	0,59	529
500	355	234	0,54	485
500	400	177	0,49	434
500	450	109	0,41	362
560	250	461	0,82	850
560	315	371	0,76	782
560	355	317	0,71	732
560	400	260	0,65	673
560	450	191	0,57	588

900	800	187	1,05	1015
1000	450	803	2,56	2406
1000	500	732	2,47	2322
1000	560	649	2,35	2212
1000	630	553	2,19	2065
1000	710	448	2,00	1882
1000	800	325	1,74	1633
1000	900	187	1,40	1313
1250	630	897	3,61	2936
1250	710	792	3,42	2780
1250	800	668	3,15	2562
1250	900	531	2,81	2287
1250	1000	393	2,43	1972

ООО "Леман"

Юридический адрес 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.35, оф.6

Адрес производства 188307, г. Гатчина, Красноармейский пр-кт, д.48

Тел. (812) 595-35-77 / 922-94-29

9229429@mail.ru

<http://lemanspb.ru>



Гибкие вставки

16 Май 2017



Материал: Оцинкованная сталь + винил.

Гибкие вставки прямоугольные на фланцах из шинки.

Гибкие вставки круглые могут быть на фланцевом или ниппельном соединении.



Цены в таблицах даны на стандартные гибкие вставки с учетом НДС.

Вставки к центробежным вентиляторам по типу серии 5,904-38

Прямоугольные

Типоразмер ВР	Марка	А, мм	В, мм	1шт./руб.
ВР-2,0	Н.00.02	145	145	351
ВР-2,5	Н.00.03	175	175	401
ВР-3,15	Н.00.07	221	221	478
ВР-4,0	Н.00.08	280	280	576
ВР-5,0	Н.00.11	352	352	696
ВР-6,3	Н.00.15	441	441	844
ВР-8,0	Н.00.17	560	560	1042
ВР-10,0	Н.00.19	700	700	1275
ВР-12,5	Н.00.21	875	875	1566

Круглые

Марка	ØD, мм	соед.	1шт./руб.
В.00.02	200	нип+нип	190
		фл+нип	328
		фл+фл	466
В.00.03	250	нип+нип	234
		фл+нип	390
		фл+фл	546
В.00.05	315	нип+нип	291
		фл+нип	536
		фл+фл	781
В.00.08	400	нип+нип	366
		фл+нип	670
		фл+фл	974
В.00.09	500	нип+нип	454
		фл+нип	817
		фл+фл	1180
В.00.12	630	нип+нип	568
		фл+нип	1008
		фл+фл	1448
В.00.14	820	нип+нип	735
		фл+нип	1399
		фл+фл	2063
В.00.15	1010	нип+нип	902
		фл+нип	1702
		фл+фл	2502
В.00.16	1270	нип+нип	1131
		фл+нип	2117
		фл+фл	3103

Вставки по типу серии DS

Прямоугольные

Тип вставки	А, мм	В, мм	Длина, мм	1шт./руб.
DS 30-15	300	150	H=150мм	484
DS 40-20	400	200	H=150мм	609
DS 50-25	500	250	H=150мм	734
DS 50-30	500	300	H=150мм	776
DS 60-30	600	300	H=150мм	859
DS 60-35	600	350	H=150мм	900
DS 70-40	700	400	H=240мм	1025
DS 80-50	800	500	H=240мм	1192
DS 90-50	900	500	H=240мм	1275
DS 100-50	1000	500	H=240мм	1358

ООО "Леман"

Юридический адрес 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.35, оф.6

Адрес производства 188307, г. Гатчина, Красноармейский пр-кт, д.48

Тел. (812) 595-35-77 / 922-94-29

9229429@mail.ru

<http://lemanspb.ru>



LEMAN




Аксессуары для монтажа и расходные материалы


16 Май 2017

Цены на продукцию даны с учетом НДС.

Шинка и уголок

Материал: Оцинкованная сталь.

		Диаметр, мм	Кол. отв.	1 шт./руб.
 Фланцы	Ст. 3	100	Ø8x4шт.	101
		125	Ø8x6шт.	110
		160	Ø8x6шт.	123
		200	Ø8x6шт.	138
		250	Ø8x6шт.	156
		315	Ø9x6шт.	245
	полоса 30x4	355	Ø9x9шт.	267
		400	Ø9x10шт.	304
		450	Ø9x10шт.	334
		500	Ø9x10шт.	363
		560	Ø9x10шт.	399
		630	Ø9x12шт.	440
		710	Ø9x12шт.	487
		800	Ø9x12шт.	540
		900	Ø11x16шт.	599
		полоса 40x4	1000	Ø11x16шт.
1250	Ø11x18шт.		1077	
1400	Ø11x22шт.		1196	
1600	Ø11x26шт.		1355	



Наименование	Ед. изм.	1 шт./руб.
Шинка №20	пог. м.	68
Шинка №30	пог. м.	116
Уголок-УГФ0	шт.	12
Уголок-УГФ1	шт.	12
Уголок-УГФ2	шт.	20

ООО "Леман"

Юридический адрес 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д.35, оф.6

Адрес производства 188307, г. Гатчина, Красноармейский пр-кт, д.48

Тел. (812) 595-35-77 / 922-94-29

9229429@mail.ru


<http://lemanspb.ru>



Шумоглушитель круглый

16 Май 2017

Шумоглушитель предназначен для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами, дросселями, диафрагмами и т. д. и распространяющегося по воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха.



Материал: Оцинкованная сталь.

D - внутренний присоединительный диаметр, мм

Dн - диаметр наружный (кожуха), мм

L - длина глушителя, мм

Цены в таблице даны на стандартные шумоглушители с учетом НДС.

D, мм	Dн, мм	L, мм	Цена, руб.
100	200	600	1089
		900	1295
110	200	600	1109
		900	1314
125	225	600	1237
		900	1467
140	250	600	1405
		900	1672
150	250	600	1405
		900	1672
160	250	600	1432
		900	1701
180	280	600	1492
		900	1779
200	315	600	1649
		900	1968
225	315	600	1618
		900	1924
250	355	600	1996
		900	2395
280	400	600	1948
		900	2339
315	415	600	2112
		900	2515

D, мм	Dн, мм	L, мм	Цена, руб.
355	450	600	2550
		900	3023
400	600	600	2810
		900	3332
450	630	600	3426
		900	4053
500	710	600	3779
		900	4440
560	760	600	4336
		900	5038
630	830	600	4727
		900	5600
710	910	600	5149
		900	6113
800	1000	600	5856
		900	6921
900	1120	600	7225
		900	8437
1000	1200	600	8126
		900	9433
1120	1320	600	9961
		900	11402
1250	1450	600	10830
		900	12418